

Аргентинский дог



На родине его называют не иначе, как «белый ангел смерти». «Аргентинский дог – великолепный спринтер, он может поспорить с признанным чемпионом животного мира – гепардом. Вынослив – способен часами преследовать добычу или противника, не уставая, не сбавляя темпа, причем ни холод, ни палящее солнце не могут остановить этого атлета, когда он видит перед собой цель. Способен оценивать ситуацию и ловить на лету мысли хозяина. Не боится выстрелов, напротив, ему всегда хочется разобраться, кто посмел нарушить тишину, однако этот грозный и свирепый страж в своей «стае» удивительно нежен и ласков.

Историческая справка

Родиной породы считаются центральные районы Аргентины и город Кордоба (Кордова), а ее создателем – доктор *Антонио Чорес Мартинес*




Антонио Чорес Мартинес

В 1928 году страсть к собакам, наследованная как семейная традиция, через долгие тридцать лет увенчалась успехом – созданием новой породы, которую он назвал **аргентинским догом**. В том же году был зарегистрирован и первый стандарт породы. К сожалению, вскоре доктор Антонио Чорес Мартинес (в 1957 году) погиб на охоте. Его дело продолжил брат – Огастин Чорес Мартинес. Основными предками аргентинского дога считаются: старая бойцовая собака Кордобы, которая ценилась за большую силу и неутомимость, обладая при этом такими отрицательными качествами, как злобность и предрасположенность к различным заболеваниям, и старо-английский бульдог, который обладал всеми, качествами бойцовой собаки и служебной собаки. В дальнейшем приливались крови английского дога – для увеличения роста и объема головы; английского пойнтера – для улучшения обоняния; бультерьера, боксера, ирландского волкодава – для увеличения скорости; большой пиренейской собаки – для закрепления белого окраса, а также бордоского дога – для придания силы и мощи. При становлении породы собаки большое значение уделялось проверке рабочих качеств собак, для чего были разработаны специальные тесты.

«Аргентинцы» показали себя прекрасными охотниками на диких свиней и хищников, обитающих в Аргентине. Неутомимость и вязкость при преследовании зверя, сила и способность удерживать зверя до прихода охотника делали их незаменимыми помощниками на охоте. Кроме этого оказалось, что собаки этой породы способны легко переносить длительные переходы, оставаясь при этом полными сил и энергии. В настоящее время аргентинский дог широко применяется полицией в качестве служебной собаки, он зарекомендовал себя как хороший телохранитель и поводырь.

Впервые порода была зарегистрирована Кинологическим союзом Аргентины и Аргентинским сельскохозяйственным обществом 21 мая 1964 года в Национальной племенной книге, а 31 июля 1973 года аргентинский дог был признан Международной кинологической федерацией.



Это далеко не простая работа. Мартинес приобретает несколько экземпляров Perro de pelea и начинает умело и терпеливо приливать к ним кровь других пород. От Боксера он желает унаследовать более устойчивую нервную систему, от Немецкого Дога - размеры, от Бульдога и Бультерьера - более широкую грудную клетку. В формировании новой породы принимают участие также Пойнтер, призванный придать ей лучшее чутье, Бордосский Дог и Испанский Мастиф с их внушительной мускульной массой и Пиренейская горная собака из-за окраса шерстного покрова.

Нужно сказать, что Антонио Мартинес, отдавая должное боевым качествам старой белой собаки Кордовы, был не удовлетворен первыми полученными собаками, считая их слишком агрессивными и не отвечающими его требованиям к породе. Поэтому он закладывает еще одну линию, где произвел скрещивание с Ирландским Волкодавом и Бордосским Догом. Эти 2 племенные линии получили название : одна- Гуарани, другая - Араукана. Впоследствии продукт скрещивания этих обеих линий и стал прообразом современной породы. В течение 30 лет Мартинес шлифовал внешний облик и темперамент Аргентинского дога, придавая огромное значение популяризации породы.

ЩЕНОК АРГЕНТИНСКОГО ДОГА

Глава 1. Первое, что необходимо знать о щенках



Те, кто впервые принимают решение завести щенка, сталкиваются с бесконечным количеством вопросов и неясностей, так как советов и информации, имеющейся под рукой, оказывается в большинстве случаев недостаточно.

Кроме того, желающие приобрести щенка также беспокоятся о том, чтобы у их маленького питомца были «бумаги», то есть паспорт Pedigri, который удовлетворит хозяев, подтвердив, что их щенок обладает всеми психическими и физическими характеристиками, соответствующими официальному стандарту породы.

Документами, подтверждающими покупателю законность приобретаемой особи, являются заявка на передачу собаки, заверенная фирмой, занимающейся разведением, и Кинологической федерацией Аргентины. Сертификат происхождения передается новому хозяину с тем, чтобы не было сомнений в подлинности особи (см. стр. 4, 5 и 6). Таким образом, цель получения паспорта Pedigri состоит в том, чтобы гарантировать, что животное является подлинным членом породы, и предоставить правдивую информацию о дате его рождения, описание, и кто был его предками и хозяевами в прошлом. Интересно, что слово pedigri происходит от английского pedigree, что значит род, происхождение, генеалогическое древо.

В каком возрасте необходимо выбирать щенка?

Подходящий момент для выбора щенка – когда ему исполнится 45 дней. В этом возрасте, который является минимальным для выбора, маленькое животное начинает проявлять некоторую независимость, и

также привлекает к себе меньше внимания матери, что приводит к снижению выделения матерью молока и ухудшению качества кормления. Также в этом возрасте наблюдается усиление чувства стаи и защищённости в среде своих братьев и матери. Постепенно будут усиливаться индивидуальные потребности в привязанности к кому-либо и внимании к себе, что не всегда удаётся сделать в питомнике, имея дело с группой собак.

В этом возрасте щенки начинают уже мешать друг другу, время кормления становится для них уже не таким спокойным и приятным. В шестьдесят дней уже появляется необходимость индивидуального ухода, чтобы избежать проблем, которые могут быть вызваны большим скоплением животных. В этом возрасте индивидуальное обращение со щенком является неременным, и оно положительно отразится на общем состоянии животного.

Изъять щенков из питомника до наступления вышеуказанного периода неправильно, так как это может сказаться на здоровье щенка. В момент выбора нужно проявить хладнокровие и обращать внимание на общее состояние не только животных, но и помещения. Место, где содержатся щенки должно быть гигиеничным, и в нём должно быть достаточно солнца и свежего воздуха, также имеет значение, чтобы было много свободного пространства, и чтобы оно было надёжно защищено от холода. Важно подбирать самых здоровых щенков из помёта: это самые игривые и живые, из которых нужно выбрать одного или двух. Тех же, которые проявляют замкнутый характер и держатся обособленно от группы, нужно обходить вниманием.

Советы для окончательного выбора

Для окончательного выбора необходимо подвергнуть щенка внимательному и скрупулёзному осмотру. Для этого нужно обратить внимание на следующее:

Глаза. Глаза должны производить хорошее впечатление: они должны блестеть, быть хорошо раскрыты, не должно быть жёлтых выделений; такие глаза у здорового щенка становятся уже на одиннадцатый день. Цвет глаз должен быть серым, до светло-коричневого. Глаза голубого или стального цвета говорят об отклонениях от стандарта, иными словами, нарушена чистота породы.

Зубы. Первые зубы (молочные) сменяются новыми, за исключением коренных. Приблизительно на двадцать первый день прорезаются резцы, потом клыки и затем два коренных зуба. Теперь необходимо обратить внимание, как кусает щенок, то есть на его «прикус», который по форме должен напоминать ножницы, и со временем усиливаться. Бывают случаи, когда прикус-ножницы не усиливается, при этом нижняя челюсть выдаётся вперёд, за линию верхних резцов (прогнатизм), или, наоборот, остаётся позади по отношению к верхним резцам (ретрогнатизм).

Голова. Важно сравнить голову щенка с головой его братьев. Рекомендуется, чтобы голова была объёмной и пропорциональной, то есть длина должна соответствовать ширине. Точно также должна соблюдаться гармоничная пропорция между длиной морды, длиной черепа и длиной туловища. В этом отношении у будущего хозяина должен быть намётанный глаз.

Шея. Шея должна быть могучей и пропорциональной туловищу, то есть переход голова-туловище должен быть плавным и гармоничным.

Туловище. Туловище должно быть мускулистым, сильным, крепким. Животное должно производить впечатление «мощи».

Грудь. Грудь должна быть широкой и объёмистой, она должна заходить за линию локтевого сустава.

Спина. Должна быть широкой, с явно выраженной костной поддержкой, и бугристой, всё это даёт животному свободу движений.

Позвоночник. Поднимается в районе холки, идёт горизонтально до крупа, затем изгибается по нисходящей до хвоста.

Покров. Покров не должен содержать поражений кожи. Волосы должны быть блестящими, густыми и ровными, по ним можно судить о состоянии щенка и о качестве ухода за ним. Матовая и редкая шерсть, напротив, свидетельствует о присутствии возможных паразитов и/или плохом питании.

Передние и задние конечности. Передние ноги должны иметь отчётливые признаки силы, быть широкими, предплечья в кости – объёмными, а плечи – мощными. Задние ноги также сильные и твёрдые, с плотными ступнями, изгиб задних ног должен быть красивым.

Хвост. Тяжёлый и длинный, доходит до уровня сустава задней ноги. У этой расы хвост не купируется.



Паспорт Pedigri

С помощью паспорта Pedigri можно выяснить, кем были предки щенка вплоть до пятого поколения. Значение паспорта состоит в том, чтобы предоставить экспертам, производящим оценку особи, точную информацию о предках, какими они были, их свойствах и дефектах, а также о том влиянии, которое

предки оказали на щенка. Чтение паспорта также даст представление о степени родства. Нельзя забывать, что единокровные случки могут привести к пагубным последствиям и угрожает чистоте породы следующим образом:

1. Уменьшение количества помёта.
2. Нанизм (уменьшение размера особей).
3. Глухота.
4. Отсутствие либидо у самцов (самки не проявляют к ним интерес)
5. Общее отсутствие пигментации.
6. Появление голубых глаз (обесцвечивание)
7. Наследственные отклонения (треснутое нёбо, тетралогия Фалота, монорхизм, крипторхизм)

Абсолютно не допускается случка матери с сыном и дочери с отцом.

Приобретение щенка

Перед тем, как окончательно принять решение о приобретении щенка, необходимо иметь внутреннее убеждение о готовности совмещать свою жизнь с собакой, которая будет расти и жить до почти четырнадцати лет, со всеми вытекающими отсюда, с одной стороны, проблемами, а, с другой стороны, радостями. Вместе со щенком хозяин приобретает обязанности, а не права; обязанности, так как необходимо ухаживать за ним, ждать, когда он постигнет всё, чему его учит хозяин, и станет послушной, воспитанной и уважаемой собакой, выделить ему подходящее место в доме, обеспечить питанием, а также предоставлять необходимую медицинскую ветеринарную помощь, а, когда тот станет «старичком», - заботиться о нём с такой же радостью, как во времена, когда он был юн и имел хорошее здоровье.

Щенку нужно предоставить самый тщательный уход, и вместе с тем не слишком баловать и играть с осторожностью, чтобы случайно не причинить вред. Грубое обращение должно быть отброшено безоговорочно. Также очень важно отдавать себе отчёт, что щенок не является игрушкой для детей в доме, потому что собака должна стать членом семьи, а не предметом развлечения; и не стоит забывать, что иногда дети проявляют к собакам и кошкам агрессивность.

Взамен всей нежности и любви, которую мы можем проявить к щенку, мы получим ласку, преданность, дружбу и помощь, и в глазах собаки мы будем всегда видеть большую и бескорыстную любовь, которую она чувствует к хозяину и его семье в своём сердце. Играть со щенком с маленького возраста так же важно, как для детей разделять моменты развлечений и забав со своими родителями, братьями и сёстрами, или родственниками.

Не стоит также проявлять слишком большую ласку (тискать, обнимать, трясти), потому что подобные действия щенок может принять за агрессию. В нашей ветеринарной клинике есть случаи необратимых травм, как результат «чересчур восторженного» обращения детей с собаками, что приводит не только к физическим травмам, но и к психическим.

Предупреждаем: Неудачный удар по щенку может привести к потере здоровья навсегда.

Тем не менее, детям легко понять и принять необходимость правильного обращения со щенками. Разумеется, такая практика поможет ребёнку в будущем при общении с другими детьми и взаимоотношениях с обществом.

Какого щенка выбрать?

Что касается этого вопроса, то мы должны себе ясно представлять, какие качества должен иметь щенок, которого мы выберем из помёта.

Ко всему вышесказанному стоит добавить, что тот щенок, который станет «нашим», должен показать себя ручным, энергичным и отзывчивым на наши ласки.

Кого выберем, самца или самку?

Это решение прежде всего зависит от личных предпочтений самого хозяина и также от той деятельности, которой будет заниматься собака: просто компания хозяину, либо охота, охрана, разведение. Я не хочу повлиять на решение читателя в данном вопросе, но попробую быть объективным в оценке свойств самки и самца.

Самка. Течка у самки происходит каждые шесть месяцев. Это может послужить ограничивающим фактором для тех, у кого перед домом есть открытый сад. Если отдано предпочтение самке, потому что будущий хозяин планирует заняться разведением этой породы, нужно просто выбрать одну, и покупатель получит свою первую собаку для разведения; так будет положено начало производству. Самки очень ласковы и привязаны к хозяину. Они являются идеальными для любой деятельности, то есть в зависимости от того, чему будет научена собака, в процессе обучения её природные данные будут направлены на этот вид деятельности, будь то разведение, охрана, личная защита или охота. У самок часто наблюдается поведение, характерное для комнатных собачек (они пытаются забраться к нам на колени, чтобы получить больше ласк). Они очень внимательные и достаточно заботливые матери.

Самец. По характеристикам, присущим полу, и по своим биологическим функциям, самец более независим, а характер помогает ему добиваться своих целей.

Не забудьте следующий совет: как самец, так и самка не должны находиться перед домом и в непосредственном контакте с улицей, таким образом, хозяин избежит проблем с агрессией и плохим обращением со своим питомцем, вреда, который могут нанести незнакомые люди и «озорные» дети, убивая их камнями, рогатками или нанося удары палкой по телу.

Нужно знать, что щенку необходимо предоставить достаточно места для упражнений в течение дня, и для развлечений; это - одно из самых важных обязательств хозяина. А не приговорить животное к клетке, как птицу, которая в ней родилась. Перед приобретением щенка нужно серьёзно подумать об ответственности, которую мы на себя берём, и принять твёрдое решение дать ему всё лучшее, на что мы способны в отношении удовлетворения всех его нужд, подарить ему внимание. Собаки не должны расти как в плену, это то же самое, что плохое обращение с животным. Также и цепи: это зло, которое собака не заслужила, потому что её поступки зависят от обучения и ухода, получаемых от хозяина. Цепи, привязь и побои – это наказания, которые могут лишь привести к необратимым психическим травмам.

Как самка, так и самец превосходно выполняют все функции, которые мы можем на них возложить, будь то защита, работа, нападение или охота. Я видел, как ведут себя самки на охоте, и признаю, что они были наиболее воинственны в группе, в то же время будучи очень заботливыми со своим потомством.

Темперамент

Что касается выбора в зависимости от темперамента, то здесь могут помочь тесты Вильяма Кемпбелла, североамериканского психолога, специализирующегося на собаках. Условия данных тестов должны выполняться скрупулёзно и неукоснительно

Подготовка к появлению щенка в своём новом жилище

Задолго до переезда щенка в наш дом необходимо чётко знать, что ему может понадобиться на новом месте.

Где мы будем размещать нового члена нашей семьи? Конечно, в первый день нужно уделить щенку особое внимание, но это не должно стать правилом; не следует быть слишком уступчивым во всём, что потом может создать неудобства (забираться на кровати и на кресла). Наверно, это самый волнующий момент, особенно для детей, которым хочется взять щенка на руки и гладить, целовать и играть с ним; в общем, всё то, что обычно делают, когда у нас появляется щенок.

Хозяин должен понимать, что хороший уход обеспечит щенку хорошее физическое и эмоциональное состояние. Чтобы правильно взять щенка на руки, нужно сначала научиться правильно его брать и поднимать, так, чтобы не повредить ему лапы (правильным считается взять обеими руками за грудную клетку).

Совсем маленькие дети не должны поднимать щенка: они могут выпустить его из рук, и щенок упадёт. Предпочтительно, чтобы щенок попал в свой новый дом с утра, так у него будет больше времени освоиться на незнакомом месте. Возможно, ночью он сильнее почувствует отсутствие матери или братьев и сестёр, будет плакать и чувствовать себя очень тревожно. Чтобы избежать этого, можно оставить зажжённый свет и включённое радио, чтобы щенок слышал шум «компании», и также оставить ему чем-то играть, пока сон не возьмёт над ним верх.

В первый день щенок, возможно, уже почувствует себя более уверенно. Далее следует решить, оставлять ли его в доме окончательно, или приготовить ему место в гараже, или в саду с обустроенным сараем; все эти вопросы должны быть решены как можно скорее. Если щенку предназначено специальное место в саду, то нужно не забывать, что там щенку должно быть безопасно, что там нет ни сквозняков, ни избытка солнца, что на него не будет капать дождь, а поверхность не будет влажной; помещение в саду должно быть уютным, отделённое от пола настилом, к нему должен быть лёгкий доступ, уборка в нём должна проводиться постоянно и быстро.

С точки зрения удобства и правильного воспитания щенка будет предпочтительно, если он большую часть своего времени будет проводить в саду, но мы всегда должны принимать участие во всех его играх и не оставлять его в одиночестве. Щенок должен делить сад вместе с детьми и взрослыми. Совершенно нормально, если щенок бегаёт за детьми во время игр, кусает за брюки и силится прыгать, но всё это этап, который щенок преодолевает под нашим руководством. Положительное влияние оказывает игра с мячом или палкой, которые мы бросаем с тем, чтобы щенок бежал за ними, пытался найти и принести хозяину. Щенки также любят «играть в мяч» с детьми. Также очень важно: у щенка всегда должно быть особое место для еды и питья.

Щенок аргентинского дога не забывает кормящую его руку, поэтому лично давать корм щенку является не просто обязанностью хозяина, но и его привилегией. Дети тоже должны принимать в этом участие, и кормить щенка в предназначенном для этого месте, чтобы у щенка выработалась с этим местом связь. Нужно соблюдать режим приёма пищи, который установлен в доме, а посуда у щенка должна быть достаточного размера, практичной, гигиеничной, и прочной (рекомендуется из нержавеющей стали).

Корм как средство воспитания

Рекомендуется продемонстрировать щенку, что мы можем отобрать у него еду, когда он ест, и, если нам это удаётся, то мы получаем над ним доминирующее преимущество, и, кроме того, это является частью социального воспитания. Отбирание пищи должно пониматься не как проявление тирании над животным, а как искоренение тех черт менталитета, присущих этому виду собаки, которые не приемлемы «в обществе» или с точки зрения домашнего сосуществования. Кроме того, этот приём также помогает в том случае, когда щенок пытается съесть что-либо неподходящее, или проглотить какую-нибудь «находку», и тогда хозяину не составит труда или опасности вытащить это прямо из пасти.

Необходимо сделать таким образом: дать щенку корм в его посуду и через несколько секунд забрать; повторять это действие до тех пор, пока оно не будет принято щенком, при этом отбирая еду не всякий раз, а, например, только во второй или в третий приёмы пищи, или в первый и третий. Реакцией щенка на отбирание может быть уступка и примирение, или провожание взглядом корма, который находится в руках хозяина; также щенок может прореагировать проявлением раздражения и рычанием, оскаливая зубы; в последнем случае необходимо осадить собаку и взять её крепко за ошейник, глядя ей в глаза и твёрдо говоря «Фу!»; затем щенку следует сразу вернуть корм и успокоить его. Такие действия производятся время от времени, а не постоянно, пока щенок не поймёт, что «отбирание» еды или прерывание приёма пищи всего лишь временные меры, и не означают наказание. Также рекомендуется, чтобы хозяин иногда не просто давал корм, но и кормил с руки; тогда щенок будет вести себя спокойнее во время еды.

Как только хозяин таким образом получил доминирование над щенком, он также сможет манипулировать костями, которые так любимы собаками. Кстати, необходимо заметить, что кости, даваемые собаке, должны быть длинными или большими, но ни в коем случае нельзя давать ни рёбра, ни кости курицы, так как их осколки, образующиеся, когда собака их грызёт, могут проникнуть в нёбо или в горло, и привести к серьёзным ранам, вплоть до смерти. Кости также помогают собакам чистить зубы и являются для щенков игрушками в том возрасте, когда они грызут всё, что им не попадётся. Я бы рекомендовал мозговые кости или кости утки.

Как научить щенка, где ему следует ходить в туалет

Если хозяин берёт щенка аргентинского дога жить к себе в дом, то ему необходимо показать, куда ходить опрывать свои физиологические потребности (мочеиспускание и дефекация), которые происходят чаще, чем у взрослой собаки. Это происходит не только просто «по желанию», но и как правило после еды или питья; то же самое происходит незамедлительно после просыпания, но в большинстве случаев на нежестких поверхностях, и удалённых от места, где он спит. На эти подробности стоит обратить внимание, так как они позволят избежать затруднений. Необходимо добиться, чтобы щенок ходил в специально отведенное для этого место, которое ему можно показать следующим образом: в первую ночь нужно постелить в комнате, где он спит, газеты по всей поверхности пола; в зависимости от конкретного места, куда будет ходить щенок, количество газет постепенно сокращается, пока не останется одного газетного листа. Также можно добавить, что щенок получит больше удовольствия, если будет опрывать потребности вне дома (в саду, или когда идёт гулять на улицу). Со временем сам щенок будет просить, чтобы его выпустили из дома для этой цели.

Чтобы дать ещё больший стимул щенку, можно взять газетный лист с его экскрементами и переложить в то место, которое хозяин считает наиболее подходящим.

Когда щенок добивается успехов, нужно его поощрять ласками. Вскоре щенок будет добиваться всё большего прогресса и всё делать, как положено. За счёт ласки и терпения все результаты будут удовлетворительными. Просьбу выйти из дома собака проявит, царапая лапой дверь, или скуля, или неотрывно глядя на дверь.

Чего нельзя делать со щенком

- а) Запретить детям езду в саду на велосипедах, в том числе трёхколёсных, так как это растревожит и приведёт щенка в возбуждение, а также создаёт угрозу случайной травмы животного.
- б) Не дразнить щенка намеренно, раздражая его толчками или тисканьем; не тереть руками морду щенка, это вызывает неудовольствие и рычание, вплоть до укусов. Такое развлечение очень нравится детям и взрослым, но калечит характер, данный природой, всегда ласковый и доверчивый, и заставляет щенка терять веру в наши действия; в то же время этот щенок становится злобным, и он больше не будет доверять рукам, несущим ласку.
- в) Всегда помнить, что рука, которая кормит и ласкает щенка, не должна причинять ему вред. Это сформирует хороший и устойчивый характер щенка.
- г) Не позволять щенку кусать руки хозяев, в этом случае ему нужно энергично сказать «Фу!»; таким образом, мы не дадим ему причинить нам боль. Никогда нельзя бить щенка. Есть формы наказания и порицания, которые далеки от телесных, и собака их прекрасно понимает, потому что мы уважаем её достоинство.
- д) Нельзя также тыкать щенка мордой в свои экскременты, если он сходит не в отведённое место, так как этими действиями мы приучаем его к неряшливости.

ТЕСТ КЕМПБЕЛЛА

- 1) Тест проводится на седьмой неделе жизни щенков. Ни на шестой, ни на восьмой, а именно на седьмой его предписано проводить.
- 2) Человек, который проводит тест, обязательно должен быть один; не важно, знает его щенок или нет.
- 3) Место, где проводится тест, должно быть изолированным и спокойным, чтобы никакой шум не мешал работе, а также должны отсутствовать игрушки, которые могут отвлекать внимание маленького дога от теста.
- 4) За один раз должен быть проведён только один тест, без предварительной подготовки, но всегда в нейтральной манере, то есть без поощрений и похвал на каждом этапе теста.

ТЕСТ ВЫБОРА ЛИНИИ ПОВЕДЕНИЯ

Этап 1

Социальный импульс

Войти в помещение, положить щенка в середине зоны (комнаты или залы), отойти от него на несколько метров в сторону, противоположную той двери, в которую вы вошли, стать на колени, привлечь внимание щенка и поманить его хлопками рук. Обратить внимание, идёт ли щенок к зовущему, и делает ли он это с поднятым хвостом или опущенным, или вообще не трогается с места. Это даст представление о социальной готовности щенка, его доверии и независимости.

Дать оценку согласно результатам и переходить к этапу 2.

Этап 2

Способность следовать за хозяином

Отступить немного от щенка и следовать спокойным шагом, наблюдать, следует или нет щенок за вами; тем самым щенок покажет свою способность следовать или нет.

Если щенок вообще не идёт, он показывает способность к независимости.

Необходимо быть точно уверенным, что щенок заметил в нужный момент, что человек, проводящий тест, отошёл.

Этап 3

Восприимчивость к физическому превосходству

Аккуратно перекачать щенка на спину; подержать его в таком положении 30 сек., держа руку на грудной кости. Отсутствие каких-либо действий защиты со стороны щенка, или его отпор покажут его восприимчивость к физическому превосходству.

Этап 4

Социальное превосходство

Перевернуть собаку лапами вверх и положить руки на череп, при этом направляя голову то к груди, то к спине. То, как щенок воспримет эти действия, будет показателем его социальной интеграции.

Доминирующий по характеру щенок будет активно пытаться вырваться, кусаясь и рыча.

Независимый щенок постарается сопротивляться. В этом случае нужно проявить настойчивость, пока его действия не станут более определёнными.

Данный этап производится с животным на руках.

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА СОЦИАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС

- а) Подходит легко, с поднятым хвостом, подпрыгивая и легонько кусая руки;
- б) Подходит легко, с поднятым хвостом, при этом сильно бьёт лапами;
- в) Подходит легко, с опущенным хвостом;
- г) Подходит неуверенно, с опущенным хвостом;
- д) Не подходит.

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА СПОСОБНОСТЬ СЛЕДОВАТЬ ЗА ХОЗЯИНОМ

- а) Следует легко, с поднятым хвостом, пытаюсь легонько кусать за ноги;
- б) Следует легко, с поднятым хвостом, идёт рядом с ногами;
- в) Следует легко, хвост опущен;
- г) Следует неуверенно, хвост опущен;
- д) Не идёт, или идёт на расстоянии.

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ

- а) Вырывается с остервенением, сопротивляется и кусается;
- б) Вырывается с остервенением, сопротивляется, но не кусается;
- в) Двигается, пытаюсь лизать руки;
- г) Не двигается, терпит под давлением рук.

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

- а) Сопротивляется, пытаюсь двигать головой в противоположном направлении, вырывается из рук, кусает и рычит;
- б) Сопротивляется, пытаюсь двигать головой в противоположном направлении, и вырывается из рук;
- в) Двигается, пытаюсь лизать руки;
- г) Не просто двигается, а изворачивается, чтобы лизнуть руки;
- д) Не двигается.

ТЕСТ НА ДОСТОИНСТВО

- 1) Поднять щенка под брюхо, руки скреплены, ладони направлены вверх, держать щенка в таком положении 30 сек.
- 2) Щенка не следует сдерживать.
- 3) Щенок вырывается или отдаётся на милость человека, который производит тест.
- 4) По реакции щенка видно, принимает он над собой превосходство, или нет.
- 5) Поставить щенка аккуратно на пол и затем отнести к матери и положить рядом.

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА ДОСТОИНСТВО

- а) Сильно сопротивляется, кусает и рычит;
- б) Сильно сопротивляется;
- в) Сопротивляется немного, и лижет руки;
- г) Не двигается.

ИТОГИ

2 А с одной Б

- Реагирует агрессивно и может укусить, если с ним обращаются жёстко.
- Не рекомендуется для содержания в семьях, где есть дети или пожилые люди.
- Хорошо себя чувствует в спокойном месте и может быть отличным сторожевым псом.
- Следует дрессировать его ласково, и проявляя терпение.

3 Б или более

- Тенденция к преданности и хорошие способности к работе.
- Большой потенциал для обучения и дисциплинированного поведения

- Не рекомендуется для содержания в семьях, где есть дети.

3 В или более

- Очень приспособляемый; отличная собака для семьи с детьми или пожилыми людьми.

2 Г или более с одним Д или более

- Сверхпослушный щенок, с возрастом проявит большую привязанность.
- Обычно хорошо ладит с детьми.
- Кусает в случае плохого обращения, или защиаясь.

2 Г или более с одним Д (в тесте на социальное превосходство)

Сложно привить чувство общения без использования специальной техники.

- Если есть А и Б среди прочих пунктов, то может атаковать из страха, или когда его наказывают.
- Если есть Г и Д среди прочих пунктов, то собака вырастет застенчивой и боящейся самых незначительных травм.
- Плохо ладит с детьми.

А и Г в перемешку:

Повторить тест, так как он был выполнен некачественно.

Глава 3. Кормление и рацион



Так как питание является источником энергии для всех видов деятельности организма, недостаточный рацион, как по количеству, так и по качеству, является одной из наиболее частых причин нарушения развития.

Вследствие этого предельно важным является сбалансированное по своим компонентам ежедневное питание (протеины, углеводы, липиды, минералы и витамины). Элементы, входящие в состав продуктов питания, которые только что были перечислены, находятся в мясе, злаках и овощах.

Большое значение приобретает удовлетворение всех ежедневных потребностей щенка, чтобы обеспечить постоянный и стремительный рост.

Необходимо не забывать, что в организме всё время происходит обмен веществ, требующий соответствующую энергетическую поддержку.

В отличие от взрослых собак, щенки съедают большее количество пищи; именно поэтому необходимо позаботиться о качестве этой пищи и той пропорции, в которой её необходимо давать.

Чтобы дать хороший результат, который положительно отразится на здоровье и развитии, рацион должен содержать необходимое количество всех питательных компонентов. Питание должно быть сбалансированным и разнообразным, несколько раз в день, соблюдая режим: нельзя допустить неаккуратность при кормлении, изменяя налаженный ритм приёма пищи, например, подав еду один раз за день, или подав еду с избытком, или нарушая режим, - всё это приведёт лишь к серьёзным пищеварительным расстройствам и неправильному развитию животного. Также нельзя резко изменить тип питания; все изменения следует делать постепенно.

Правильное питание не замедлит сказаться на результатах; для этого необходимо обратиться к показателям веса и сравнить с нормой на соответствующий возраст – этот метод позволит хорошо контролировать развитие. Если щенок набирает вес в прямо пропорционально времени, то это значит, что

его питание было сбалансировано адекватно. Остановка в развитии неприемлема; если это происходит, необходимо срочно обратиться за помощью к врачу.

Если процесс питания не находится на должном уровне, то организм щенка заявит об этом выпиранием рёбер и костей ног, кроме того, появится также первый признак: отсутствие аппетита.

Если маленькое животное ест с хорошим аппетитом, но по его виду не скажешь о хорошем здоровье, значит щенок не получает должного количества питательных веществ, что требует немедленной смены качества продуктов, которые ему подаются.

«Большое» количество еды не означает качества, то есть количество ещё не гарантирует присутствия витаминов, минералов и протеинов, которые необходимы для оптимального развития организма собаки. Помните: большой объём пищи означает обжорство, а не удовлетворение биологических нужд организма.

Питание для щенков 2, 3, 4 и 5 месяцев должна быть комбинацией сухого и обычного корма; затем его необходимо перевести исключительно на сухой корм.

Питание

Правильное питание является основой для получения пышущей здоровьем собаки, соответствующей требованиям стандарта.

Если щенок от идеальных родителей, соответствовавших стандартам, с правильными характеристиками, не получает удовлетворительного питания, он начнёт чахнуть, у него появятся физические диспропорции, потеря веса, и тогда все усилия и заботы получить отборную собаку будут затрачены даром.

Много раз приходилось встречать щенков-братьев из одного помёта, которые, принадлежа разным хозяевам, получают неодинаковый рацион, и поэтому отличаются друг от друга.

Есть люди, которые утверждают, что щенки не должны слишком много есть, так как в этом случае они излишне толстеют в спине и лапах; это мнение ошибочно и противоречит правилам правильного развития щенка. Нужно предоставить щенку корм хорошего качества и внимательно следить за изменениями его состояния.

Важно отметить, как отражается неправильное питание за период всего лишь 24 или 48 часов. Немедленно появляются последствия в виде худобы, потери настроения и блеска шерсти.

Щенок аргентинского дога, в общем, обладает очень хорошим аппетитом, что не должно вызывать у нас тревогу; наоборот, хозяин должен беспокоиться, когда у щенка пропадает «этот» обычно хороший аппетит, так как разные причины могут сказаться в этом случае: сильный зной, какая-то проблема пищеварения и у щенка поднимется температура, или щенок не захочет есть, потому что он недостаточно долго выполнял упражнение, чтобы израсходовать всю энергию, которую он восполняет едой. Нужно также иметь в виду, что от низкой температуры окружающей среды (сильный холод) у щенка растёт аппетит.

Размер мяса. Сначала щенку дают мясной фарш, чтобы он ел всё подряд и не перебирал; для этого фарш хорошо перемешивают. После того, как щенку исполнится четыре месяца, ему можно начинать давать мясо кусками, примерно 3х3 см, в форме кубиков, тем самым задействовав работу его зубов.

Предпочитаемые корма. Следует помнить, что в любой момент щенок может предпочесть один корм другому, и тогда хозяин должен понять причину, исходя из того, что причина может заключаться в приготовлении корма.

Иногда бывает так, что, поставив перед щенком корм с витаминами и минералами, тот отказывается его есть; в этом случае нужно давать корм по частям: класть ему витамины и/или минералы в мясо или какой-нибудь другой продукт, который ему очень нравится, и который перебьёт неприятный привкус. После первого куса мяса дать ему следующий, чтобы он не играл с первым и не передумал его съесть. Другие методы, которые облегчают эту задачу, описаны в главе 4 – Как давать медикаменты.

Вкус пищи. Большое значение также имеют вкусовые качества, присущие корму. В качестве ингредиентов, которые придадут корму различные вкусы, могут использоваться тёртый сыр, масло, концентрированные отвары, и т.д.

Часто происходит, что щенок извлекает из корма мясо. Чтобы этого не случилось, нужно мясо измельчить и превратить в фарш, тщательно смешав с другими ингредиентами; тогда у него не получится есть избирательно, то есть отделять один компонент от других.

Времена года, аппетит и питание. Лето – это время года, когда щенок ест хуже всего, особенно в дни наибольшей жары. Именно в такой период нужно приложить все усилия, чтобы животное поело всё, что ему предназначено. Будет разумно избегать питания в часы наибольшего зноя, но когда прохладно, до полудня или на закате, щенок должен принять пищу.

Очень важно, чтобы рацион был полным и сбалансированным, и содержал в себе необходимые питательные вещества в правильных пропорциях, так как если щенок будет употреблять одно лишь мясо, то в довольно скором будущем проявятся последствия в виде костлявости у щенков, а у взрослых собак возникнут серьёзные проблемы с почками.

Дневную норму корма необходимо распределить равномерно во избежание плохой абсорбции пищи, диспепсии и гастрита, который может стать последствием долгого перерыва между приёмами пищи.

Существуют два метода подачи пищи: порционный и *ad libitum* (лат. - по вкусу, по желанию (согл. словаря Королевской академии Испании)), чьи особенности будут далее рассмотрены в этой книге.

Продукты

Мясо. Можно давать в сыром виде, так будет лучше и полезнее для щенка, а когда мясо готовится, оно переваривается в организме частично и теряет некоторые питательные качества. Варёное мясо вообще не содержит ничего полезного.

Печень. Дают в варёном виде или прожаренную, но никогда в сыром виде.

Овощи. Содержат большое количество волокна и минералов (белая свёкла, морковь, тыква). Не кормить картофелем, ни бататом, так как они ферментируются (образуют газы).

Зелень. Если у щенка нет никаких пищеварительных нарушений, то можно его кормить зеленью. У некоторых образуются газы.

Фрукты. Можно кормить апельсинами, мандаринами, давать побольше яблок, грушами и любыми другими, за исключение винограда и бананов.

Злаки. Рис, манная крупа, кукурузная мука (в виде каши), овёс Квакер (также подойдёт быстрого приготовления), пшеница, ячмень, овёс. Рекомендуется варить их достаточное время, но никогда не менее пятнадцати минут (кроме продуктов быстрого приготовления), иначе возникнут проблемы с пищеварением.

Вермишель. Варить без приправ; давать щенку с добавлением растительного или сливочного масла, или с тёртым сыром.

Молочное. Рекомендуется давать молоко, оно содержит наибольшее количество элементов. Также возможно, что щенок вдруг откажется от молока, потеряет к нему интерес, или у него возникнет диарея.

Творог: идеален для щенка. **Йогурт:** очень полезен, помогает улучшать и поддерживать микрофлору. Также нужно принять во внимание, что молоко может заменять щенку воду, и поэтому у него не всегда возникает желание её пить, так как вкус воды не всегда приятен. Тем не менее, рекомендуется, чтобы у щенка всегда стояла посуда со свежим молоком, и другая с водой, на случай, если он захочет её попить. Теорию о том, что в молоко нужно добавлять воду, нужно сразу отбросить, она абсолютно ошибочна, и к тому же эта процедура может нанести вред пищеварению.

Необходимо добавлять в пищу столовую соль.

Обеспечить щенка всеми необходимыми продуктами выгодно даже с той точки зрения, что, если хозяин решил сэкономить на еде, то ему очень скоро дорого обойдётся оплачивать лекарства и специалистов, чтобы вернуть щенку здоровье, а это не всегда удаётся сделать бесследно.

Порционный метод

Порционный метод исключительно важен; на него нужно обратить особое внимание.

Как только щенка отрывают от матери, ему нужно давать пищу согласно нормам, которые изложены ниже:

1. Кормление сопровождается лаской и успокаиванием.

2. Любое изменение в рационе делается постепенно.
3. До 5-ти или 6-ти месяцев щенок питается беспорядочно, в зависимости от своих желаний.
4. Дрессировка начинается по достижению возраста между 5-ю и 6-ю месяцами.
5. Дрессировке очень способствует упорядоченная система питания.
6. Соблюдение правильного питания и регулярные игры в будущем превратят щенка в здоровую собаку.
7. Температура пищи должна быть от 33о до 35оС (никогда нельзя давать холодную еду, или только что вынутую из холодильника).

Суточная частота кормлений. Распределить в течение 24-х часов, в зависимости от возраста.

- а) До шести месяцев 4 раза в день (утром, в полдень, днём и вечером)
- б) От шести до восьми месяцев 3 раза в день (утром, днём и вечером)
- в) Старше восьми месяцев 2 раза в день (днём и вечером)
- г) Старше двенадцати месяцев и до взрослой собаки 1 раз в день (вечером)

Общее количество еды. Общее количество равно примерно 7 % веса щенка. Это минимум корма, необходимого щенку. Например: если щенок весит 10 кг, то в день он должен съедать 700 гр корма минимум.

Состав рациона. Общее количество еды делится в пропорциях, показанных ниже на схеме, для щенков до шести месяцев, кроме продуктов, отмеченных звёздочкой – эти продукты дают от шести до двенадцати месяцев:

50 % Мясо сырое или прожаренное

50 %

Углеводы \Вареный рис\Кукурузная мука (каша) *Вермишель\Манная крупа\Пшеница\Ячмень\Овёс\ 2/3 от 50%

Овощи \Белая свёкла\Морковь тёртая или вареная\Вареная тыква\ 1\3 от 50%

Фрукты \Яблоко\Апельсины\Мандарины\

Другие продукты питания, которыми необходимо кормить. В их число входят и являются существенными для щенка сыр, яйца, молоко и творог.

В рацион не должны входить соусы, острые блюда и продукты, приправы, сладкое, карамель, печенье, бананы, виноград, варёное мясо, жареное.

Растительное масло и соль должны быть естественными добавками рациона, так же как и в рационе людей.

Что делать, если с кормлением щенков грудью возникли проблемы?

Проблемы с вскармливанием щенков грудью возникает нечасто, но если это произошло, хозяину пригодятся следующие рецепты для приготовления молока, заменяющего материнское.

1) 800 мл коровьего молока, 200 мл сливок, 1 стол. ложка карбоната кальция; несколько капель лимона; 1 яичный желток; 2 стол. ложки мёда с верхом.

2) 3 стол. ложки конденсированного молока без сахара, 1 стол. ложка карбоната кальция; витамины В (В1; В2; В6; В12) (дозировку витаминов производится согласно таблицы в конце этой главы); 2 яичных желтка; 2 стол. ложки мёда с верхом.

Внимание: Не включать в состав молока яичный белок, он вызовет запор.

Минимальная суточная норма для щенка составляет 700 гр.

Смысл распределения кормления несколько раз в течение дня состоит в том, что, манипулируя питанием согласно схемы далее (прим. – данная схема на стр. 47 не переведена по желанию заказчика), удаётся избежать переполнения желудка и серьёзных расстройств, и, как следствие этого, плохой анаболизм; также можно сказать, что это позволяет сэкономить деньги, так как непереваренные продукты – это

продукты выброшенные. Эта схема суточного питания составлена для щенков возрастом от пяти месяцев до года.

Типовой рацион для щенка 10 кг. Данный рацион меняется в зависимости от возраста щенка, его потребностей, и учитывая время года.

Не исключено, что некоторые щенки едят в большем количестве.

Рис, являясь основой корма, должен отвариваться отдельно.

К таблице питания, которая следует ниже, можно добавить витаминные комплексы, некоторые из которых содержат также кальций и фосфор, и которые служат для удовлетворения суточных потребностей щенка. Такие комплексы продаются в ветеринарных аптеках.

С течением времени щенку будет требоваться больше пищи. После 12 месяцев количество пищи стабилизируется и сокращается, по сравнению с более ранним периодом, когда щенку было 6, 7, 8 и 9 месяцев, когда процесс развития наиболее стремителен.

Таблица питания для щенка 10 кг:

Лето

Мясо.....	500 г
Отварной рис.....	600 г
Молоко.....	600 мл
Морковь.....	2 шт.
Растительное масло.....	1 чайная ложка
Карбонат кальция.....	
Мука из костей, фосфор и кальций.....	2 чайные ложки

Осень

Мясо.....	500 г
Отварной рис.....	150 г
Кукурузная мука (каша).....	100 г
Яйцо.....	1 г
Кукурузная мука тонкого помола.....	50 г
Жир.....	5 г
Яичная мука.....	2 чайные ложки

Зима

Мясо.....	800 г
Отварной рис.....	600 г
Кукурузная мука (каша).....	300 г
Молоко.....	500 мл
Карбонат кальция.....	
Яичная мука.....	2 чайные ложки

Весна

Мясо (сердце).....	600 г
Отварной рис.....	500 г
Молоко.....	500 мл
Отварной овёс.....	100 г
Карбонат кальция.....	
Мука из костей, фосфор и кальций.....	2 чайные ложки

Витамины

Чтобы хозяин ясно понимал, что такое витамины, я постараюсь как можно более полно рассказать о них, о том, как они действуют, в каких натуральных продуктах они содержатся, и также расскажу о некоторых

препаратах, которые продаются в аптеках и ветеринарных клиниках и могут применяться в случаях изменения рациона или возрастания потребностей щенка в витаминах.

Витамины входят в классификацию микропитательных веществ. Они важны для здоровья, обычно потребляются в малых количествах, которых хватает организму. Делятся на жирорастворимые (растворимые в жирах) и гидрорастворимые (растворимые в воде).

К группе жирорастворимых относятся следующие:

А – Необходим для тканей эпителия. Выполняет основную роль для зрения.

Д – служит для метаболизма кальция и способствует распределению солей фосфата и кальция, и всасыванию последнего кишечником. Источники: Масла печени рыб, сливочное масло, яичный желток, бычья печень.

Е – Витамин антистерильности. Вступает во взаимодействие с инсулином и половыми гормонами. Недостаток этого витамина вызывает, помимо прочего, тестикулярную дистрофию. Источники: росток пшеницы.

К – Антигеморрогический витамин. Источник: злаки и растительные масла.

Гидрорастворимые витамины:

В – группа витаминов В включает В1; В2; В3; В4 В5; В6; В8 В10; В11; В12.

В1 - Важен для роста и аппетита. Отсутствие вызывает желудочно-кишечные расстройства, утомляемость и потерю веса. Источники: зёрна целиком, мясо, печень, отруби.

В2 - Принимает участие в метаболизме протеинов; даёт возможность роста всех частей тела. Отсутствие может привести помимо прочего к конъюнктивиту, утомляемости глаз и светобоязнь. Источники: молоко, печень, мясо, овощи, дрожжи.

В6 - Важен для метаболизма сложных белков. Отсутствие помимо прочего вызывает слабость мускул и малокровие.

В12 - Способствует росту и регенерации тканей. Источники: печень, почки, рыбная мука.

В3; В4 В5; В8 В10; В11 не рассматриваются, так как не особой роли в организме щенка не играют.

Особые медицинские препараты на основе синтеза прекрасно справляются с задачей по поддержке, которую дают природные витамины, однако для их правильного подбора необходимо посоветоваться с ветеринаром.

Аномалии в питании.

Копрофагия у щенков (поедание фекалий). Копрофагия у щенков является одним из отклонений вкуса, которое иногда встречается. Необходимо знать, что такая вещь может являться следствием проблем с пищеварением или нарушением работы витаминов и минералов. Причины этой аномалии также могут быть психологическими, например результат плохого обращения, наказаний или тыканья щенка мордой в свои экскременты. Также говорится, теоретически, что копрофагия наблюдается у щенков, уставших постоянно находиться в грязном месте со своими испражнениями, у щенков, которые недоедают, и у тех, кто страдает синдромом нарушения всасывания в кишечнике.

Несомненно, это одна из тех ситуаций, которые должны нас беспокоить, так как она может привести к заражению паразитами, помимо последствий, о которых сказано ранее. Самый правильный выход – незамедлительная консультация с врачом, то есть просто «обнаружить» проблему недостаточно.

Глава 4. Гигиена и профилактика болезней

Лучший способ позаботиться о щенке аргентинского дога – это профилактика, то есть предупреждение любой ситуации, способной нанести вред щенку. Задача хозяина – предоставить ему необходимую

помощь во всём и обзавестись «личным» ветеринарным врачом, к которому мы сможем питать полное доверие, и который сможет оказать щенку помощь или дать хозяину соответствующие инструкции, чтобы собака росла здоровой и сильной.

Вместе с тем врачу абсолютно необходимо беспрекословное сотрудничество со стороны хозяина.

Профилактика. Это совокупность мероприятий, способных сохранить хорошее здоровье и предотвратить возможные заболевания.

Анализы.

Владельцы аргентинского дога должны чётко осознавать бесспорную необходимость регулярной сдачи анализов, называемых «рутинными», так как от этого в огромной степени зависит здоровье животного; процесс сдачи всегда производится под присмотром профессионального ветеринара, который даст соответствующие указания.

Анализ кала (копропаразитологический). Необходим для выявления наличия паразитов в кишечнике, таких как, например, черви и глисты (аскариды, анцилостомы) и цепни (плоские черви). Для каждого вида паразитов существует определённое лечение. Вследствие этого периодическая сдача анализа является обязательной. В отношении щенков такой анализ необходимо делать каждые три месяца. Нужно знать, что проведение лечения не исключает возможности повторного заражения паразитами, и поэтому, как говорилось ранее, рекомендуется периодическое повторение обследования.

Анализ крови. Необходим для выявления малокровия и общих инфекций.

Визуальный анализ. Это анализ общего состояния щенка, который заключается в тщательном осмотре костно-мышечной структуры, состояния волосяного покрова, внешнего вида глаз и оценка ежедневного поведения. Такой анализ направлен на заблаговременное выявление недостатка витаминов и минералов, которое может произойти.

Стресс

Стресс – это ситуация, когда индивид претерпевает напряжение или давление, намного превосходящее обычное, которое приводит к болезни. Применительно к щенку аргентинского дога стресс проявляется в общей слабости и утомляемости животного.

Нечто подобное можно увидеть, отрывая его от матери и/или его братьев и сестёр. В этом случае речь идёт о психическом стрессе, который вызывает беспокойство и плач из-за ощущения одиночества в связи с потерей обычного окружения. Этот случай уже упоминался в главе 1.

Также к стрессовым ситуациям относятся поездки на автомобиле, являющиеся для них изматывающими из-за интенсивного напряжения, которое им приходится переносить. Кроме того, к стрессу приводят долгие пешие прогулки, к которым собака не привыкла, активная физическая деятельность или первые сложные упражнения, которые их заставляют делать.

Как только мы подвергаем щенка аргентинского дога всем этим ситуациям, мы, как это следует из определения стресса, широко распахиваем дверь болезням.

Отдых и гигиена

Также как и человек, щенок аргентинского дога должен восстанавливать силу и энергию после нагрузок, поэтому отдыху придаётся большое значение. Кроме того, важно знать, что когда маленькие щенки спят много времени, иногда больше, чем бодрствуют, это абсолютно нормально.

Что касается гигиены, то нужно упомянуть купание.

Купание. Щенка нужно купать, когда это необходимо с точки зрения гигиены. Существует два способа купания щенка: обливание и погружение.

Купание обливанием. Обливание производится шлангом, при этом нужно использовать наконечник в виде душа, вода не должна литься струёй, - это может привести к ранам.

Купание погружением. Это купание можно проводить в любой гладкой ёмкости, с гладкими стенами без выступов, которые могут ранить щенка. При погружении уровень воды должен закрыть спину, спина не должна выглядывать из-под воды.

Щенка не следует купать еженедельно; максимум раз в месяц. А чистка щенка щёткой, наоборот, является очень важной и её можно производить ежедневно; она важнее купания и делает кожу и шерсть здоровыми. Очень часто можно наблюдать, как животные «чистят» сами себя на природе, пробираясь в густой растительности: в просторечьи это называется чесаться.

Советы для купания. Когда щенка купают, нужно избегать попадания воды в уши, для этого нужно сделать тампон из ваты и поместить его в ушное отверстие; таким образом предотвращается отит, вызываемый попаданием жидкости в уши и провоцирующий сильные боли.

Мыло рекомендуется применять нейтральное, не душистое. Глицериновое мыло даёт наилучшие результаты.

Внимание: купание, если необходимо, проводится, едва щенок достигнет трёхмесячного возраста.

Прививки

Когда приобретается щенок, первое, что должен узнать новый хозяин, это были ли сделаны щенку прививку, и если да, то какие.

Ниже предлагается таблица прививок, которая должна неукоснительно соблюдаться.

Последняя указанная прививка, против бешенства – под номером 6, должна повторяться каждый год, когда собака станет взрослой.

Прививки нужно распределить таким образом, чтобы соблюдались перерывы между прививками и дозами.

(Прим. – слово *parvovirus*, не найденное ни в одном словаре, далее переводится как «мелкие вирусы» и выделяется красным шрифтом)

Максимальный возраст в дня Прививка

1 45 – 60 1я доза Противοинфекционная – корь*

2 60 – 75 1я доза Мелкие вирусы – Вирус

3 60 – 90 2я доза Мелкие вирусы (низкий проход) – Ослабленный вирус

4 70 – 90 1я доза Противοинфекционная – гепатит

5 120 3я доза *parvovirus* – Сильный вирус

6 150 (5 месяцев) Прививка от бешенства

*Если мать была привита противοинфекционной прививкой, НЕЛЬЗЯ делать прививку-корь, так как действие материнских антител будет разрушено, однако можно делать противοинфекционную прививку-гепатит.

Как только все прививки будут сделаны, то есть план прививок будет выполнен, щенок сможет принимать участие в скоплении большого количества собак (выставки, конкурсы, смотри). С этих пор щенка можно спокойно купать, и делать это следует в жаркие или тёплые дни, или в оборудованных местах (с нормальной тёплой температурой помещения). Нельзя оставлять щенков мокрыми.

Прочие простые и практические советы для поддержания здоровья.

Как уже было сказано ранее, питание – главенствующий фактор, являющийся залогом здоровья, но нельзя забывать, какое влияние и как он оказывает на здоровье, и об этом шла речь в предыдущей главе. Точно также солнце и свежий воздух – отличные друзья для того, чтобы щенок рос здоровым и сильным.

Нужно избегать жарких и влажных мест, и антигигиенических контактов щенка со своими собственными экскрементами или экскрементами других животных.

Всё сказанное ранее основывается на том, что терморегуляционная система щенка достигает своего полного развития, едва ему исполнится три месяца; таким образом, до достижения этого возраста, мы должны опекать щенка так, чтобы компенсировать природную регуляцию, которая ещё не действует вследствие ускоренного естественными энергетическими потребностями метаболизма.

Способы приёма лекарств. Часто дать щенку витамин или лекарство от паразитов сопряжено с трудностями, и, хотя ранее об этом уже говорилось, мы немного добавим на эту тему:

- а) поместить таблетку или драже внутрь маленького куска мяса, предварительно сделав в нём углубление, иными словами «начинить» мясо лекарством;
- б) превратить кусок мяса, который начинён лекарством, в фарш, сделать из него шарик;
- в) положить драже или таблетку на язык щенку, и в этот момент сильно сжать пасть; хозяину по характерным глотательным движениям будет видно, как щенок проглотит таблетку, однако иногда щенки прячут таблетку в губных складках и обманывают хозяина;
- г) жидкие медикаменты могут приниматься с помощью ложки, шприца или резиновой груши, аккуратно проникая ими в закрытую пасть щенка через губы, или открыв ему рот и удерживая таким образом, пока вся жидкой не выльется; затем пасть закрывается и держится руками, пока щенок не проглотит.

Как произвести ректальное измерение температуры щенка. Хозяину также пригодится умение ректально измерить температуру тела щенка, так как это позволит произвести личный контроль над животным, когда у того возникают проблемы со здоровьем.

Первое наблюдение делается, потрогав нос; если температура щенка не нормальна, мы почувствуем, что он горячий и/или сухой, но так как такой способ не является точным, его нужно проверить, и проверка производится следующим образом:

1. Градусник смазывается обычным кухонным растительным маслом или жидким или твёрдым вазелином.
2. Щенок кладётся на стол, а второй человек, которого знает щенок, его удерживает, чтобы тот не двигался.
3. Лево́й рукой приподымается хвост, а правой в анус вводится градусник, на три четверти длины измерительного инструмента. Ввод сопровождается круговыми движениями, градусник как бы вкручивается в тело. Когда градусник введён, его нужно легко сместить вправо или влево, чтобы он прижался к стенке заднего прохода.
4. Чтобы получить надёжные данные, необходимо оставить градусник в анусе минимум на две минуты, даже если инструмент даёт показания за полминуты.
5. В случае необходимости измерения можно провести с животным, стоящим на ногах, в случае, если находиться в этой позиции щенку более удобно, чем указанной в п.2.

Некоторые симптомы, о которых нужно знать. Если происходит любой из нижеперечисленных симптомов (признаков), необходимо немедленно обратиться за помощью к ветеринарному врачу, чтобы тот осмотрел щенка.

- Рвота – Диарея – Отсутствие аппетита – Гиперсомния – Апатия – Безразличие – Хромота – Выделение слизи из глаз, носа и ушей.

Рвота: процесс бурного выброса содержания желудка через рот. Причины рвоты могут быть самыми разнообразными и быть различного происхождения. В целом она может произойти из-за присутствия паразитов, попадания в желудок раздражающих веществ или инородных тел, или вследствие вирусных заболеваний (мелкие вирусы, корь, гепатит), и по другим серьёзным причинам.

Диарея: частая дефекация жидкости, данный симптом в основном связывают с органическими расстройствами. К этому симптому желателен отнестись со всей серьёзностью.

Аппетит: инстинктивная потребность в еде. Когда наблюдается обратное, так называемое «отсутствие аппетита», когда щенок не ест столько, сколько должен в таком возрасте, или сколько он съедает обычно, необходимо проконсультироваться у «личного врача», чтобы тот прояснил ситуацию.

Апатия: спокойствие, пассивность, вялость, недостаток интереса и энергии. Во многих случаях щенок оказывается апатичным из-за того, что целый день был один, и также из-за того, что недополучил конкретные проявления ласк со стороны хозяина. Часто апатия возникает, когда в семье появляется второй щенок, так сказать в «его семье», и он чувствует себя обойдённым. Ухудшение здоровья собаки начинается с упадка духа.

Гиперсомния: Отсутствие интереса к окружающим вещам, а также к зову хозяина.

Глазные выделения: Могут возникнуть вследствие попадания в глаза раздражающих веществ, таких как песок или частиц пыли, грязи, земли, и приводит к появлению слёз для разбавления и выведения раздражающих частиц из глазного яблока. Также избыток времени на солнце способствует обильному слезотечению (эпифоре). Если наблюдается изменение цвета выделений – от прозрачного до

красноватого, и также до желтоватого (гнойного), – это признак ухудшения картины. Следует немедленно обратиться к ветеринару за эффективным лечением.

Носовые выделения: Должны быть прозрачными и не раздражающими: нос должен быть влажным, это считается нормальным. Если выделения обильны, то их могли вызвать холод или другие факторы. Внимание! Если появляются желтоватые выделения, нужно немедленно обратиться к ветеринару.

Ушные выделения: Слизистые выделения из ушей очень важны; им нужно препятствовать чистой ушей самыми простыми средствами: кисточкой, увлажнённой спиртом.

Очень важно, чтобы уши были чистыми и сухими; если из ушей повторно польются выделения, и собака при этом начнёт сильно чесать голову в области уха, то предполагается серьёзная проблема: следует немедленно обратиться к ветеринару

Фекалии и моча

Относительно фекалий и мочи нужно добавить, что всегда следует обращать внимание на их цвет, так как если в организме произойдут аномалии, очень часто это будет видно по ним, что позволяет заблаговременно принять меры. Обычный цвет испражнений зависит от корма: коричневый оттенок при сбалансированном питании; чёрные от недостатка протеинов или заражения крови; красноватые из-за некоторых продуктов питания, таких как свёкла.

Обычный цвет мочи – бледный янтарь.

Температура тела

Нормальной температурой тела щенка является 38,50С, отклонение в большую или меньшую сторону – признак патологии, который необходимо изучить.

Так как аргентинский дог – животное, обладающее большой сопротивляемостью болезням, мы часто используем его в ситуациях, которые могут их спровоцировать. Действительно, эта порода способна выдерживать и преодолевать риск поражения вирусами или бактериями, и победно выходить из ситуаций, которые для других заканчиваются смертью. Тем не менее, это не значит, что аргентинский дог может обойтись без соответствующей помощи и нашего внимания.

Глава 5. Заболевания

Заболевание – это полная или частичная потеря здоровья. Состояние равновесия между организмом и окружающим миром является залогом физического и психического здоровья, и обеспечивает хорошее развитие собаки.

Так как аргентинскому догу присущ очень сильный иммунитет от заболеваний, мы часто используем его в ситуации, которые провоцируют болезни.

Действительно, дог способен справляться с определёнными вирусами, от которых другие породы умирают. Однако это не значит, что о нём не нужно заботиться. Он также нуждается в уходе и внимании.

Вирусы являются одноклеточными организмами, которые проникают в организм и питаются живыми клетками существ, в которых они находятся, для выживания и размножения.

Далее приводятся некоторые болезни, вызываемые вирусами.

Гепатит: Воспалительный процесс в печени, вызванный вирусом. Симптомы начала болезни: отсутствие аппетита, общее состояние плохое, тошнота, рвота и лихорадка. Эта болезнь заразительна и опасна. Может проявиться в любом возрасте.

Корь: Инфекционная болезнь, вызываемая вирусом. Для него характерны лихорадка, упадок сил, отсутствие аппетита, обильные глазные и носовые выделения, откуда название болезни (прим: корь по-испански значит мокрота - moquilla). Проявляется по-разному: а) респираторно; б) отражается на пищеварении; в) неврологически; г) отражается на коже. Последствия: у взрослой собаки могут проявиться вследствие болезни нарушения нервной системы, например, постоянный нервный тик.

Трахеобронхит: В просторечьи его называют собачьим кашлем, он не длится дольше пятнадцати дней. Симптомы: длительный сухой кашель, не дающий откашляться, почти до рвоты.

Мелкие вирусы: Заразное заболевание, смертельно опасное. Симптомы: гастроэнтерит с кровотечением, рвота, диарея (очень сильные), отвратительный запах испражнений. Данное заболевание требует срочное вмешательство ветеринара, как только появляются первые признаки, необходимо немедленно обратиться за профессиональной помощью. Последствия бывают самые печальные и трагические.

Болезни, вызываемые бактериями

Воспаление лёгких, ринит, бронхопневмония – болезни, вызываемые бактерией бронхосептической бордетеллой; эти болезни нужно принимать всерьёз, обратиться к ветеринару.

Лептоспироз: инфекционная болезнь, вызываемая спирохетами, проявляется в болях брюшной полости и мышцах, ознобе и лихорадке, рвоте и отсутствии аппетита. В большинстве случаев без смертельного исхода, однако после этого заболевания остаются почечные травмы, достаточно ощутимые. У животного появляется жажда, депрессия, потеря аппетита, рвота, иногда наблюдается круглая спина, живот втянут и твёрд наощупь; в последней стадии болезни характерна очень сильная жажда. Заметна желтуха; в некоторых случаях наблюдается частое мочеиспускание.

Во многих случаях болезнь можно вовремя предупредить, зная, есть у животного температура или нет. Нормальная температура тела – 38,5°C.

Заболевания кожи

Аргентинский дог за счёт белого цвета шерсти и короткого волосяного покрова даёт хозяину возможность сразу заметить любое поражение кожи.

Дерматит бактериальный: В раны, образующиеся в результате механических повреждений, проникают бактерии, вызывающие эту болезнь.

Обычно заболевание связано с постоянным пребыванием в местах повышенной влажности.

Дерматит опорный: Проявляется на участках тела, на которые опирается собака – локтевые сгибы, бёдра и бока ног. Причина – щенок большую часть времени проводит на неровных и острых поверхностях, которые образуют разрывы кожи. Проблема решается легко после перевода собаки на деревянный пол или на настил, обтянутый тканью.

Дерматит чесоточный: Как только обнаруживается присутствие эктопаразитов, необходимо избавиться от них немедленно; после дезинфекции эти зоны у собаки остаются чувствительные и она продолжает их чесать, провоцируя обширные раны и участки кожи нездорового красноватого цвета. Все эти проблемы устранимы.

Микоз

Это заразное заболевание, вызываемое различными видами грибков, которое, в зависимости от локализации, бывает микозом поверхностным, внутренним или микозом систем.

Это заболевание щенка заразно для человека. 70 % всех грибковых заболеваний вызывается *Microsporum canis* и *trichophyton mentagrophytes*. Поражённые участки становятся чешуйчатыми, шерсть выпадает; возможно появление корки, круглых зон, хорошо различимых на морде или на теле и лапах. Также может появиться на когтях (онихомикоз). Болезнь может быть осложнена стафилококком и стрептококком (бактерии), сопровождаясь зудом.

Наружные паразиты: Что касается наружных паразитов, то их присутствие можно быстро обнаружить на белом покрове собаки и по её поведению: собака интенсивно чешется, пытается освободиться от воздействия их укусов. Блохи провоцируют сильное раздражение для щенка. Интенсивный паразитоз может стать причиной плохого состояния животного, его истощения.

Интенсивное расчёсывание может привести к серьёзным увечьям. В случае заражения необходимо приложить все усилия к устранению паразитов во всех местах, где обычно находится щенок дога. Если паразиты не выведены в таких местах, щенок снова заразится ими. Частое купание в этом случае ни к чему не приведёт, если паразиты не будут уничтожены в местах пребывания щенка.

Клещи: Эти паразиты не так раздражают животное, однако могут нанести серьёзный вред, так как порой оказываются носителями заболеваний и оставляют открытые раны на коже. Многие из таких ран остаются при попытке извлечения клеща, когда головка паразита остаётся внутри.

Выведение должно проводиться с помощью купания с погружением, используя специальные для таких целей продукты, под действием которых клещи выпадают из тела, не оставляя головки внутри.

Миаз: Нужно быть очень аккуратными в летние месяцы, когда мухи наиболее активны, особенно когда у собаки поражённые участки кожи или маленькие ранки. В этом случае муха оставляет своих личинок поблизости от раны, куда те мигрируют через несколько часов, питаясь от омертвевшей ткани. Их присутствие становится заметным по появлению червей, рана в этом случае не зарубцовывается, пока черви не будут выведены.

Ожоги: Ожоги могут возникать не только из-за воздействия кипятка или огня, но также из-за растворителей и бензина, когда хозяева пытаются избавиться от пятен смолы или жевательных резинок с шерсти щенка. Абсолютно недопустимо пользоваться для этих случаев растворителем, так как это может привести к серьёзным ожогам, отравлению и смерти животного.

ОТРАВЛЕНИЯ

Отравление метальдегидом.

Метальдегид используется для уничтожения слизняков в саду. Симптомы: Слабость задних конечностей и всей мышечной системы, пена из пасти, избыточное слюноотделение, потеря сознания, конвульсии и нервные приступы.

Необходимо немедленное медицинское вмешательство, чтобы избежать смерти из-за задержки дыхания.

Отравление фосфорорганическими соединениями.

Симптомы: Обильное слюноотделение, мышечный тремор, атаксия, диарея, беспокойство, страх; рекомендуется срочное лечение.

Отравление от поедания мёртвых животных, умерших из-за ядовитой приманки, по своим симптомам идентичны, как и в случае отравления фосфорорганическими соединениями.

Отравление средствами для борьбы с паразитами.

Чтобы избежать этих проблем, необходимо точно знать, какие антипаразитарные средства использовать и в каких количествах. Например, частое купание с использованием специальных антипаразитарных средств может привести к отравлению.

Нужно быть уверенным, что там, где находится щенок, нет поблизости отрав от вредителей (крыс и мышей).

Необходимо быстро определять, какой яд привёл к отравлению щенка.

ПЕРЕЛОМЫ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

В таких случаях нужно принять все меры предосторожности, если хозяин планирует перевозку щенка, с тем чтобы не нанести ещё больших травм животному. Необходимо воспользоваться одеялом, сложив его в форме носилок; чтобы положить щенка на одеяло, следует прибегнуть к помощи ещё одного человека, нести щенка в одеяле нужно так, чтобы не касаться его тела.

Хромота: Это отклонения в стойке или ходьбе животного, вызванные болезнью или раной. В большинстве случаев собака хромотает вследствие болевых ощущений. Нужно уметь отличать такую хромоту от хромоты вследствие пороков развития.

Глава 7. Характер



Характер щенка аргентинского дога ласковый и нежный, и всегда остаётся таким, в любых случаях.

Кроткий от природы, хотя некоторые утверждают, что характер аргентинского дога апатичен. Нет ничего ошибочнее этого утверждения.

Аргентинский дог – животное жизнерадостное; в своих поступках не проявляет ни беспокойства, ни легкомыслия; будучи миролюбив и весел, выражает свои чувства в особой форме движения хвоста (по кругу), и когда его радость растёт, эти круги становятся всё меньше и меньше по мере убыстрения кругового движения; при этом собака пытается сесть поближе к тому, к кому направлено его приветствие, чтобы было удобно получать ласки с самого близкого расстояния. Его поцелуи, то есть лизание языком, сначала чувствуются на руках, и чем дальше они продвигаются, тем большее «доверие» они означают, пока язык не достигнет лица человека.

Отлично умеет выполнять команды, сравнивать их с предыдущими ситуациями, удивляя силой своей памяти и пониманием этих команд. На его обучение требуется всего несколько дней.

Аргентинский дог – собака Покладистая, Покорная, Терпеливая, Смелая и Общительная, по мере вживания в социальную группу проявляется результат его дрессировки, который делает его окружение довольным им. Каждое из перечисленных качеств, концепции которых мы подробнее рассмотрим ниже, подтверждается ежедневным наблюдением за его поведением.

Щенок аргентинского дога – животное с заметным интеллектом; он интересуется играми, в которые с ним играют, и пытается принять участие во всём, что является для него развлечением, хотя не всё задумывается с целью развлечь его. По-настоящему хороший друг.

Нужно заметить, что игры формируют у щенка аргентинского дога повышенное чувство объединения с хозяином и его семьёй, но для этого нужно проявить терпение и ласку.

Чтобы все упражнения со щенком были оздоровительны, нужно не забывать о том, что все его ежедневные потребности в пище полностью удовлетворены.

Первые игры должны проходить в безопасных местах, чтобы хозяин мог спокойно уделять ему своё время, не беспокоясь о возможных несчастных случаях.

Как щенку, так и взрослой собаке этой породы не свойствен внезапный лай. Объяснение этого в том, что в его генах течёт кровь собаки-охотника на крупного зверя.

Только в случае ситуаций, непонятных ему, или в случае проникновения чужака, то есть человека, не принадлежащего его обычному окружению, дог реагирует неистовым лаем. Заметим, что дог лает только в случае, если происходит что-то серьёзное или опасное, а не как «ответ» на лай других собак по соседству, или когда те проходят перед его «владениями».

Если слышен лай дога, ритмичный и продолжительный, значит, поблизости или в доме случилось нечто, заслуживающее внимания.



Высокий болевой порог. Многие люди бывают удивлены, насколько высока у аргентинского дога стойкость в ситуациях, причиняющих ему боль, даже если речь идёт о ранах, травмах и даже переломах. Даже в этих случаях они стараются терпеть и не показывать боль, которую чувствуют, и если хозяин не обратит на боль внимания, то позже могут появиться последствия, вызванные полученными поражениями.

Очень важно иметь в виду «способность терпеть боль», так как щенок аргентинского дога не привлекает к себе внимания из-за любой боли, которую он чувствует, и хотя это бесценное качество, последствия для животного могут быть очень печальными. Никогда не оставляйте его без внимания.

Почему белая и короткая шерсть является преимуществом? Потому что помогает его гигиене (более удобно купать, он быстро сохнет, чистка шерсти более эффективна). К преимуществам короткого волоса добавляются преимущества белого цвета, такие как: возможность визуального обнаружения присутствия наружных паразитов, таких как клещей, блох; удобное выявление ран, царапин и поражений кожи. Таким образом, цвет снежной белизны позволяет быстро локализовать все аномалии даже под толщей шерсти.

Обучение

Нужно не забывать, что уже с двух месяцев нужно начинать обучение, и не нанимать инструктора для дрессировки. Именно хозяин с первого дня обязан проводить обучение лично. Не стоит ждать рекомендуемой даты начала обучения, которая якобы наступает в шесть месяцев.

Начиная с двух месяцев, можно начинать диалог со щенком и понемногу учить его, что к чему и чего мы ждём от него (ходить в туалет в специально отведенное место, приходить на наш зов, сопровождать нас на прогулке, выполнять команды). В итоге эти требования будут удовлетворены в той или иной степени.

Как давать команды. В первую очередь нужно помнить, что никогда нельзя кричать на щенка. Это только напугает его и заставит сомневаться, не зная, что с ним происходит, и, к тому же, он не будет знать, как ему реагировать и вести себя.

Команда подойти всегда должна быть одним и тем же словом, при этом коротким и отрывистым. Вообще команды надо отдавать твёрдо и без запинок, и никогда большими фразами.

Как поощрять. Говорить щенку похвалы, при этом нежно глядя его по голове и спине, - лучшая награда, которую можно ему дать; ему не нужны карамель или конфеты, чтобы чувствовать себя довольным.

Некоторые советы как позвать щенка. Щенок должен выполнять команду «Ко мне» незамедлительно; он должен тут же подойти, и если нет, то ему сразу одевается ошейник, команда повторяется, сопровождаясь лёгким подтягиванием ремешка к себе. Всегда, подавая такую команду, необходимо добавлять кличку, которую хозяин для него выбрал. Как говорилось до этого, кличка должна быть короткой, она на всю жизнь остаётся с собакой.

Прочие общие советы. Наказание не должно быть физическим, а основываться на том, что щенок способен понять, посредством запоминания схем поведения, что ему можно делать, а что нельзя. В принципе слово «Фу», произнесённое с чувством и с упреком – лучшее средство, чтобы показать догу, какое из своих действий он не должен повторять. При этом, отдавая отрицательную команду, в случае необходимости можно ощутительно дёрнуть за ремень, если тот надет на ошейник.

Возможно, щенок станет кусаться в ходе игры с хозяином или его родными; этого нельзя допускать и необходимо дать ему понять, что такое поведение является неприятным, для чего щенка нужно упрекнуть. Возможно, такое поведение объясняется переходным периодом, то есть из-за возраста, когда у щенка сменяются зубы, но это не значит, что хозяин должен не обращать на это внимание и не научить щенка не делать этого. Чтобы удовлетворить «внезапную жажду» кусать, когда идёт смена зубов, нет ничего проще, чем дать щенку кость большого размера (ни в коем случае не маленького), на которой тот будет отрабатывать «методы» кусания.

Советы как правильно одевать ошейник и пользоваться им. Возможно, что ошейник будет создавать щенку неудобства, а, возможно, и нет. В первом случае мы это заметим по тому, как щенок пытается скинуть с себя ошейник, так как из-за него щенку зудит или он просто не хочет его носить. Чтобы щенок не сбрасывал ошейник, нужно дать ему период адаптации, надевая и снимая ошейник; адаптация займёт пару недель. Ошейник должен быть без шипов, сидеть прочно. Всегда, надевая ошейник, нужно гладить и успокаивать щенка, иногда нужно это делать, когда предстоит игра с ним.

Когда будет видно, что период адаптации завершён и щенок примирился с ошейником, нужно постараться приучить его к ремню.

Инструкции по использованию ремня. Присоединив ремень к ошейнику, нужно присмотреться в течение нескольких минут как реагирует щенок, удерживая конец ремня рукой. Пристёгивать ремень нужно во время игр, отвлекая внимание щенка, или в прихожей перед выходом на улицу, или на прогулке; всё это облегчит адаптацию. Как только щенок привыкнет к ошейнику и ремню, нужно заставлять его сопровождать хозяина, не прикладывая, однако, особых усилий, и если щенок попытается «вести» нас за собой, хозяин должен нежно дать ему понять, что дог также должен следовать за хозяином, куда тот хочет идти.

Внимание: Никогда не привязывайте ремень, чтобы стеснить свободу действий или передвижения дога, это может нанести непоправимый психический урон и, возможно, животное так и не примет ремень.

Упражнения проводятся всегда вдалеке от еды.

Замечания относительно будущих хозяев. Владелец аргентинского дога должен быть человеком уверенным в себе, ценящим природу и наслаждающимся ею постоянно, быть дружелюбным, но в то же

время способным проявить настойчивость, властность и беспокойство. Эти качества неотъемлемы у человека радужного, жизнерадостного и творческого.

Вода.

Реки, пляжи и лагуны, и взаимодействие с ними щенка аргентинского дога – очень важная тема, которую нельзя обойти вниманием, даже если речь идёт о коротком периоде времени знакомства с водой. То же самое можно сказать и об огне.

Вода. Для того чтобы щенок превосходно относился к воде, нужно приучать его постепенно, и добиться, чтобы он её не боялся. Абсолютно недопустимо играть со шлангом и интенсивно поливать щенка водой из него, или пугать его напором струи. Этим можно лишь вызвать недоверие животного к хозяину и боязнь воды. Наоборот, выгуливая дога по берегу реки, так, что вода едва касается его лап, он сам начнёт играть с ней с удовольствием.

Для того, чтобы купание и игры с водой щенка были безопасны, должны быть сделаны все прививки, указанные в таблице в главе о профилактике болезней.

Не стоит волноваться о температуре воды, так как аргентинский дог спокойно выдерживает холодные воды озёр, питающихся тальными реками.

Приятно видеть, как хозяин заходит в воду, а за ним следует собака, чтобы оставаться рядом и сопровождать его в воде.

Огонь. Реакция аргентинского дога на огонь весьма своеобразна; он не проявляет ни страха, ни скованности, но это не значит, что такое отношение к огню может быть предметом забав и развлечений. Огонь представляет собой очень серьёзную опасность, будьте осторожны!

Многие люди ищут идеальную собаку, не зная, насколько разительно отличаются темпераменты различных пород.

Зачастую по характеру одной собаки судят обо всей расе. И это мнение тем выше, чем лучше результат обучения.

Чтобы соответственно оценить характер и поведение аргентинского дога, нужно знать некоторые аспекты и особенности этой породы, начиная с её истории, - для чего дога применяли, как его усовершенствовали, и какой отбор проводили, чтобы добиться искомого результата.

Аргентинский дог задумывался в начале века как сильный и выносливый бойцовый пёс. После запрещения собачьих боёв, эта порода была переориентирована на охоту на крупного зверя за счёт сочетания стойкости, выносливости и нечувствительности к боли. Собакам всего лишь нужно было приспособиться к выслеживанию добычи, нужно было пробудить в них понимание того, что теперь их противники не сородичи-бойцы, а кабаны и пумы; с этой целью и вёлся отбор, чтобы собака могла противостоять хищнику, ведущему ночной образ жизни.

В настоящее время удалось также сделать из дога охранника и телохранителя, и с этими задачами эти собаки справляются с честью.

Всё вышесказанное говорит нам о том, что аргентинскому догу для жизни и развития требуется довольно большое пространство. Это не то животное, которое может жить на чёрном хлебе для собак в удалении от хозяина и семьи. Также можно содержать его в доме с небольшой площадью, но обязательно при этом у собаки должна быть возможность не только совершать ежедневные необходимые упражнения, но и отдыхать и развлекаться.

Относительно дрессировки нужно заметить, что аргентинского дога нельзя сравнивать с овчаркой или другими традиционными породами-телохранителями. Для дрессировки этой собаки потребуются терпение и нежность, так как доги особенно восприимчивы к командам. Тот, кто заинтересован в том, чтобы его аргентинский дог выполнял все действия, направленные на обучение, дрессировку или усовершенствование, должен запастись толерантностью и благоразумием. Аргентинский дог учится быстро, проявляет высокую степень ассимиляции, однако монотонное повторение одних и тех же упражнений может ему наскучить, и он откажется заниматься; и это не значит, что он не способен.


Глава 8. Стандарт аргентинского дога



Так как аргентинский дог – порода, всего несколько лет назад начавшая принимать участие в выставках (данная книга впервые опубликовалась в 1988 году – прим. пер.), последнее время появились некоторые разногласия среди судей относительно того, какой должна быть у этой собаки голова, шея, туловище и хвост.

Неоспоримые нормативы породы заложены в анализе стандарта, создателями которого были, как мы помним, доктор Антонио Норес Мартинес и доктор Агустин Норес Мартинес. Именно эти нормативы должны быть путеводителем для любого хорошего судьи.

Голова, состоящая из черепа и морды, относится к мезоэнцефальному типу, то есть длина черепа равна длине морды (в соотношении 1/1). Череп должен представлять собой выпуклость за счёт места прикрепления жевательных мышц, что является традиционным для охотничьих собак, морде присущи чёткие черты, нос вздёрнутый, характерный для собак с хорошим чутьём.



Стандарт гласит:

Череп массивный, выпуклый в переднезаднем и поперечном направлении за счёт объёмности жевательных мышц и выйной области.

Морда такой же длины, что и череп, иными словами, линия, соединяющая два глазничных апофиза лобной части находится на одинаковом расстоянии от затылочной кости и от альвеолярного края верхней челюсти.

Затылок: Затылок не должен быть объёмным, потому что сильные мышцы выйной области стирают его полностью, делая переход от головы к шее в форме лука.

Глаза должны быть исполнены энергии, расположены на сравнительно большом расстоянии друг от друга, тёмного цвета. Глаза другого цвета или с оттенком синевы (белоглазие) являются поводом к дисквалификации.

Относительно челюстей необходимо знать, что количество коренных зубов роли не играет, гораздо важнее насколько ровной является линия челюстей, отсутствие кариеса, хорошая посадка зубов и прикус. Клыки должны перекрещиваться нормально, чтобы образовывать захват.

Стандарт гласит:

Глаза: Тёмные, цвета лесного ореха, расстояние между ними должно быть большим, взгляд живой и умный, но с отчётливой твёрдостью. Веки с чёрными или светлыми краями.

Челюсти: хорошо сложенные, без прогнатизма, сильные, с хорошо посаженными большими зубами.

Нос: ярко пигментированный чёрным цветом, носовые отверстия хорошо расширены.

Недостаток пигментации на носу – повод, чтобы снизить очки; заячья губа – дисквалификация особи.

Относительно ушей: Длинные уши – повод для дисквалификации. Так как аргентинский дог относится к охотничьим собакам, длинные уши представляют лёгкую мишень для противника в бою и могут привести

к очень болезненным ранам. Не стоит забывать о рекомендациях, сделанных в главе 6 относительно купирования ушей, которое, повторимся, должен делать профессионал.

Стандарт гласит:

Уши: Прямые или полупрямые, треугольной формы, располагаются на верхней части головы, всегда должен быть виден след купирования.

Губы не должны быть свисающими, так как в такой форме это препятствовало нормальному дыханию через складки, когда в пасти находится дичь. Цвет, иначе пигментация, губ (губных складок) должен быть чёрным.

Губы: Ценятся натянутые, со свободными краями, пигментация чёрная.

Шея: Толстая, изогнутая, стройная, кожа на глотке очень толстая, со складками подобно мастифу, бордоскому догу, бульдогу, а не натянутая, как у бультерьера.

Кожа шеи аргентинского дога эластична за счёт эластичности ткани, её составляющей, что делает её скользкой; таким образом, удары лапой или укусы противника (кабан, пума, пекари) повреждают только кожу, а не жизненно важные органы. Шея должна быть развитой и представлять собой гармоничный переход от головы к туловищу.

Стандарт относительно груди:

Грудь: широкая, объёмистая, должна вызывать ассоциацию с крупными лёгкими. Если смотреть спереди, заходит за линию локтевого сустава.

Аргентинский дог – животное, созданное для работы и боя, и для этого дыхательный аппарат должен быть оптимального размера, по этой причине необходима широкая грудь, большого объёма. Под большим объёмом понимается профиль, когда нижняя линия груди (линия грудины) заходит за локоть. Вид спереди производит впечатление «солидной ширины», что говорит о хорошем развитии.

Грудная клетка: широкая. Если смотреть сбоку, нижняя часть проходит ниже локтей.

Если смотреть сверху, грудная клетка должна напоминать широкий цилиндр, то есть ни на секунду не может появиться впечатление о слабости конституции, потому что это значит, что у собаки нет достаточного объёма ширины.

Относительно спины официальный стандарт гласит:

Спина: Высокая. Очень сильная. Наблюдаются обширные мышечные выпуклости.

Спина должна быть бугристой, чтобы обеспечить большое движение плеча при перемещении или броске на расстояние; если угол, образованный сочленением суставов, мал, то ответ плеча на движение будет недостаточным.

Относительно позвоночника стандарт гласит:

Позвоночник: Более высок на спине, с плавным наклоном к крупу.

Зона холки должна быть самой высокой, с плавным спуском к участку поясницы, далее идёт по прямой и ниспадает небольшим наклоном к крупу.

Хвост, согласно официальному стандарту, должен быть:

Хвост: длинный и толстый, однако не заходит за коленный сустав задних конечностей, при этом естественно опущен. Во время боя хвост приподнят, двигаясь из стороны в сторону, также, когда встречает хозяина.

Относительно хвоста: эта часть тела служит для равновесия при движениях, вызванных резкими поворотами тела во время бега или боя, хвост как бы исполняет роль штурвала во время бури. Он не должен быть скрученным или слишком длинным. См. рисунки 9 и 10.

Конечности, и передние и задние, должны быть мускулистыми, сильными и массивными, кости должны быть крупные и прочные. Для них стандарт говорит о следующем:

Передние ноги: прямые, строго вертикальные, с короткими плотно соединёнными пальцами. Длина пальцев должна быть умеренной, однако они должны быть развитыми, плотно прилегающими друг к другу, иными словами без заметных пропусков между ними. Передние ноги, предплечья и плечи не должны содержать каких-либо дефектов строения (вертикальной стойки) и углов сгибов. См. рисунки

Задние ноги: очень мускулистые, пальцы сжатые, не растопыренные, с короткой шпорой (пятый палец). Также как и передние ноги, задние должны иметь правильные вертикальную стойку и углы, чтобы обеспечить максимальную свободу движений, быстрые перемещения и упор о землю.

Нормативы официального стандарта породы относительно веса и высоты тела.

Вес: 40 – 45 кг как минимум.

Высота: 60 – 65 см как минимум.

Аргентинский дог, как охотник на крупного зверя, такого как кабан, пума или пекари, должен иметь внушительный размер, в основном необходимый, чтобы сражаться совместно с сородичами, а иногда даже в одиночку, с вышеперечисленными противниками, которые обычно вдвое или втрое превосходят по весу его самого, и также крупнее в размерах. Если бы общий размер был меньше, дог не являлся бы собакой, способной противостоять крупному зверю на охоте, и вместо четырёх собак, пришлось бы прибегать к помощи своры из восьми или даже десяти особей, а это непрактично и неспортивно. Любой аргентинский дог, самец или самка, должен быть дисквалифицирован, если он в холке менее шестидесяти сантиметров. Всегда предпочтение отдаётся более крупным и высоким. Самое главное, чтобы каждая особь представляла собой сочетание гармонии и силы.

Покров согласно официальному стандарту породы:

Покров: Полностью белый. Дисквалификация из-за любого пятна любого цвета, так как рассматривается как атактический признак.

Пятна на голове допускаются и не являются поводом к дисквалификации, однако из двух собак предпочтут ту, у которой пятен на голове нет. Пятно на теле, будь то шесть или кожа, - повод к дисквалификации.

Родимые пятна, так сказать маленькие цветные пятнышки, которые просвечиваются через шерсть, расцениваются как излишняя пигментация и за них вычитают баллы из 100, в которых 10 даются за покров, а родимые пятна означают 3 или 4 балла ниже; противоположный случай – отсутствие вообще какой-либо пигментации – ещё больше снижает оценку.

Стандарт категорически определяет дисквалификацию в следующих случаях:

Белоглазие (глаза с оттенком синевы); глаза разного цвета; глухота; пятна на теле; длинная шерсть; белый нос, или нос с очень большим белым пятном; прогнатизм верхний или нижний; очень отвисшая губа; тощая (лёгкая) голова; длинные уши; высота до 60 см; более одного пятна на морде, общая физическая диспропорция и растопыренные пальцы не дисквалифицируют, но снижают баллы.

Глухота:

Чтобы определить, глух ли щенок нескольких месяцев от роду, нужно запастись побольше терпением и провести ряд тестов, которые подтвердят или опровергнут глухоту. Изначально хозяин должен обратить внимание, не ведёт ли щенок себя как-то изолированно, так как это уже даёт повод к сомнениям, всё ли у него в порядке со слухом.

Обследовать такого щенка нужно отдельно от других, иначе нельзя будет ничего определить, так как в группе визуально стимулируется и передаётся процесс прихода или ухода по команде.

Для теста нужно, чтобы стимул был исключительно звуковой, и чтобы хозяин мог заметить, реагирует ли щенок сразу же после того, как раздался незнакомый или сильный звук; щенок может отреагировать по-разному, например, повернув голову в том направлении, откуда исходит звук, или затихнув и перестав двигаться из-за сильного шума, или сжавшись и повернув уши назад из-за неожиданности.

Все звуки должны производиться на среднем расстоянии от животного и с большой интенсивностью. Начать нужно с тех звуков, которые щенок без сомнения расслышит. Всегда следует производить звук позади щенка, чтобы у того не было возможности воспользоваться визуальной подсказкой.

Для теста можно воспользоваться консервной банкой, металлическим сосудом или свистком.

Свисток, кроме того, можно совместить с приёмом пищи, то есть в момент подачи корма щенку произвести свист несколько раз. Таким образом, появится звуковой стимул при подаче пищи; данный тест нужно проводить строго в индивидуальном порядке, а не для группы щенков, иначе реакция будет визуальной, копируя поведение слышавших свисток.

Необратимые дефекты

Следующие дефекты невозможно исправить вследствие их природы:

- 1-Прогнатизм
- 2-Белоглазие
- 3-Глухота
- 4-Дефект вертикальной стойки
- 5-Коровий след от ноги на пятый палец
- 6-Французский след от ноги
- 7-Локти наружу
- 8-Колени наружу

- Слишком подвижные плюсны не лечатся.
- Неправильный угол спины и плеча: недостаточный или избыточный.
- Неразвитая грудь (малый объём) и любой дефект костной структуры

Прогнатизм. Очень нежелательный дефект для породы, к тому же повод для дисквалификации согласно стандарту. Так как речь идёт о дефекте неизлечимом, то нужно отнестись к нему со всей серьёзностью; разводя аргентинского дога, необходимо избегать таких животных.

В большинстве случаев говорят о надеждах, что можно бороться с прогнатизмом нижней челюсти; это невозможно, так как если всего в шестьдесят дней появляется слабый прогнатизм, то с каждым месяцем он будет только усиливаться. Можно встретить щенков, у которых с течением времени появляется прогнатизм, хотя в первые три, четыре, пять месяцев это были животные с прикусом «ножницами», а в восемь или девять месяцев правильный прикус окончательно утратился.

Из-за чего появляется прогнатизм?

Одна из теорий говорит о том, что причиной является характер развития, который присущ росту нижней челюсти: она продолжает расти вперёд относительно верхней; либо именно верхняя перестаёт расти раньше срока. Также причина может заключаться в том, что окостенение челюстей происходит независимо и по-разному.

Ретрогнатизм. Это более длинная верхняя челюсть на фоне более короткой нижней. Также повод для штрафования со стороны жюри на выставках.

Относительно того, должен ли дог иметь полностью все зубы или почти все за исключением одного или более малых коренных зубов, всё же предпочтительней, чтобы зубы были все; на это очень обращают внимание судьи, хотя стандарт допускает отсутствие одного или двух малых коренных без штрафования. Даже малый намёк на прогнатизм, каким бы слабым и неярко выраженным он ни был, приводит к объявлению жюри прогнатизма у животного с автоматической дисквалификацией.

Пигментация щенка

Первые признаки пигментации проявляются уже в первую неделю жизни щенка; у некоторых даже ещё ранее. Также обнаружится, что со временем у животного всё большая часть тела покрывается пигментом, у некоторых вплоть до трёх месяцев. Если некоторые участки тела до 6 месяцев так и лишены пигмента, это значит, что пигментации этих зон так и не произойдёт.

Как было сказано ранее, у щенков на коже появляется пигмент в виде чётко обозначенных пятен чёрного цвета, они останутся у щенка на всю жизнь.

В некоторых случаях из-за невысокой плотности шерсти отдельные пятна будут просвечиваться так, как будто это участки шерсти; это не так, это пигментация кожи, а не волосяного покрова. Поэтому нужно чётко уметь различать эти пятна, о которых говорится в стандарте в разделе о покрове шерсти, от тех, которые сейчас были описаны.

Стандарт описывает эти пятнышки на коже как «пигментированные или очень пигментированные участки». Это не должно вызывать панику у хозяина, - из-за чего стоит действительно паниковать, это от недостатка пигментации или, что ещё хуже, полного её отсутствия, когда кожа полностью белая.

Почему автор книги так категоричен в отношении отсутствия пигментации? Потому что отсутствие пигментации связано с очень опасным геном, и не только для этой породы, но для других, где встречаются собаки белого цвета без пигментации; этот ген – причина глухоты.

Таким образом, если у дога встречаются некоторые пятнышки на коже, лучше не жаловаться и быть довольным, и не переживать, что со щенком всё кончено. Очень вероятно, что белые собаки без пигментации – носители рецессивного или доминантного гена глухоты. Правильная пигментация – это губы с чёрными краями, глаза тёмного цвета и пигментированные веки; эти участки должны быть иссиня-чёрными.

Движение

Очень важно понаблюдать, как движется щенок, и задержаться на изучении его передвижения. По движению тела можно будет чётко и подробно увидеть качество костной структуры, которая, при условии выполнения соответствующих упражнений, говорит о прекрасном физическом состоянии щенка согласно стандарту. Таким образом хозяин или жюри на выставке может судить об общем уровне подготовки щенка. При движении проявятся все лучшие стороны животного, и, несомненно, все дефекты.

Хозяину необходимо проанализировать так называемое «эффективное движение» животного, то есть максимальную дистанцию, которую собака преодолевает без усилий.

Щенок, в зависимости от ситуации, может передвигаться четырьмя способами: шагом, рысью, галопом или бегом.

Движение: это последовательность шагов с характерным ритмом и поступью. Шаг: это движение ноги вперёд для ходьбы, это расстояние между ногами, одна из которых начинает движение вперёд.

Ритм: под ритмом подразумевается количество шагов за один темп движения, образованного последовательной опорой конечностей. Бывает два ритма: трёхшаговый и четырёхшаговый.

Идти шагом: Эта форма ходьбы даёт отдых при движении, это самый медленный способ передвижения, для него характерно отсутствие скорости. При этом выдерживается четырёхшаговый ритм с тремя опорными конечностями, то есть всего три ноги одновременно касаются пола; каждая конечность отрывается от земли по очереди, в следующей последовательности: задняя правая, передняя правая, задняя левая, передняя левая.

Быстрый шаг: Быстрое передвижение, ритм четырёхшаговый, нестабильный; практически можно сказать, что конечности двигаются попарно. Ходьба отличается расслабленностью и свободой движений

Глава 10. Распространение в мире



Вдали от родной Аргентины за жизнь борется более 500 аргентинских догов, и, в большинстве случаев, храбро противостоят смерти в Европе, Африке, Соединённых штатах, Канаде, Австралии, южноамериканских странах, Японии, России, Украине.

Эта порода, предназначенная для личной защиты и охоты на крупного зверя, которую так терпеливо и с такими усилиями вывели доктора Антонио и Агустин Норес Мартинес, пересекла границы нашей страны, демонстрируя физическую и психическую стойкость всем тем, кто владеет представителями породы, или когда-либо сталкивался с ними. Её ценность подтверждена уже тем, как её чистые и благородные качества конкурируют с представителями других традиционных пород.

В Италии аргентинский дог используется для охоты на крупного зверя, в качестве сторожевой собаки и телохранителя. «Эпоха», известный иллюстрированный журнал Италии, недавно посвятил несколько страниц аргентинскому догу, повествуя о его подвигах.

Среди иностранных владельцев числится Луис Гавьера Алонсо, первым в Испании включивший храброго и послушного аргентинского дога в свои охотничьи своры (на кабана и медведя). Скоро он объединит всех владельцев собак этой породы в один клуб.

В западной Германии доктор Эрих Шнайдер Лейер, известный кинофил, растит аргентинского дога в своей резиденции в Штутгарте.

В Голландии принц Бернард возит своих догов на сафари в Африку, для охоты на факокерских кабанов (так там называются кабаны, отличные от европейских), а также на леопардов и пантер.

В Японии аргентинский дог стал известным в охоте на кабана, и, что является событием века, стал использоваться в битве с медведем.

В США эта порода применяется в охоте на крупного зверя, а полицейские Нью-Йорка используют догов в качестве своих служебных собак. В этой стране очень много заводчиков. Начало было положено особями, вывезенными из Аргентины в Даллас, Тампу, Майами и Калифорнию.

Доктор Родольфо Мартинес также поставлял догов в страны Центральной Америки.

В Соединённых Штатах было учреждено общество La Argentine Boar Hunt Association of North America (охоты на кабана), которое объединяет заводчиков и охотников этой страны.

Калеб С. Дуглас, председатель Штуцхундского клуба Дентона, штат Техас, в одном письме доктору Р. Мартинесу выразил свой огромный энтузиазм по поводу аргентинского дога, как собаки, предназначенной для специфических задач, направленных на защиту.

В Южной Америке есть много ферм, где разводят догов: например, в Бразилии, также известна одна в Чили, под управлением доктора Эгигурена.

Аргентинский дог, первая раса, выведенная в Аргентине, и девятая раса, выведенная в Америке, представляет собой настоящее горнило кровей. Его создателем был доктор Антонио Норес Мартинес, который, используя свои медицинские и научные знания, дал догу лучший генетический набор. После смерти Антонио Нореса Мартинеса в 1957 году, его продолжателем стал брат, Агустин Норес Мартинес, бывший дипломат, бывший ректор университета, кинофил по призванию; он приложил все силы, чтобы претворить в жизнь мечту свою и своего брата: признание породы и её распространение по всему миру.

Желанной целью, которую преследовали братья, и которой они добились, было получение животного, способного охотиться на кабана, пуму, лису, горного кота, ягуара, и в то же время послушного хозяину, телохранителя всей семье и любимца детей.

Аргентинскому догу предшествовал бойцовый пёс из Кордовы в эпоху испанской колонизации. Этот предок смешал в себе кровь бульдога, большого датского дога, боксёра, пиренейского мастифа и английского пойнтера. Поколения и поколения догов изменяли характеристики собаки до наших дней, до появления аргентинского дога.

Что касается взаимоотношений с детьми, то здесь можно быть спокойным - это самая кроткая и послушная из охотничьих собак.